Инженерно-строительный журнал

научно-прикладное издание

Технические требования к тексту статьи

Рекомендуемый объем статей: от 15000 до 30000 знаков с пробелами.

Параметры страницы: верхнее 2 см, нижнее 1,5 см, левое 2 см, правое 1,5 см. Гарнитура шрифта - Arial. Размер шрифта основного текста - 10, дополнительного (сноски, примечания, список литературы) - 9, междустрочный интервал - одинарный. Абзацы выполняются с красной строки (отступ 1 см).

Текст набирается с соблюдением следующих правил:

- ориентация всех страниц книжная;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаком препинания пробел не ставится, после него один пробел;
- должны различаться тире и дефисы;
- не допускаются: табуляции, разрывы, надписи.

Все употребляемые автором **обозначения**, за исключением общепринятых, **и аббревиатуры** должны быть определены при их первом написании в тексте.

Формулы набираются в редакторе MS Equation 2,0 или 3,0 (внутри текста). Параметры формул:

- шрифт Times New Roman;
- размеры: обычный 12 пт, крупный индекс 9 пт, мелкий индекс 7 пт, крупный символ 18 пт, мелкий символ 10 пт;
- начертание: переменная и строчные греческие курсив, остальные прямые.

Нумерованные и маркированные **списки** должны выполняться при помощи соответствующих средств MS Word, а не вручную.

Если в статье присутствуют **разделы**, их названия должны быть выполнены в стиле «Заголовок».

Таблицы выполняются средствами Word (не рисунками) и располагаются внутри текста статьи.

Иллюстрации должны быть представлены в отдельных графических файлах (один рисунок – один файл). Допустимые форматы: JPEG, TIFF, BMP. В текстовый файл иллюстрации можно вставить для обозначения рекомендуемого места их использования. Если иллюстрации не вставлены в текст, необходимо указать рекомендуемое место их использования с названием рисунка и подписью к нему.